


brunner ::

cellular



**Pour des espaces au
caractère marqué.**

cellular



- Sièges et meubles de travail pour aménager des petits coins tranquilles ou des postes de travail dans les grands espaces et les zones d'attente.
- De nombreuses possibilités d'aménagement avec les fauteuils et banquettes disponibles avec ou sans écran
- Les banquettes créent un espace lounge plus vaste
- Fauteuil disponible en cabine individuelle avec tablette écriteoire et table d'appoint intégrées
- L'angle de 60° des cellules de travail et lounge permet de les organiser en groupes originaux dans la pièce, soit de manière linéaire avec une disposition alternée, soit en cercle
- L'intégration multimédia en option comme l'électrification complète la série

cellular

Designer: Archirivolto



cellular

FAUTEUIL

Designer: Archirivolto



Référence	CE0100
Assise et dossier	– Assise et dossier garnis
Piètement	– Trois pieds conifés en tube acier, époxy
Finition standard	– Piètement époxy lava RAL 7021 FS mat – Patins anti-glisse (05)
Variantes et accessoires	– Piètement époxy dans une sélection de coloris – Boîtier électrique (E200) avec 1 x PC et 1 x 2USB chargeur A/C, boîtier synthétique noir, accessible par l'avant, monté sous l'assise. Incl. câble d'alimentation de 3m – Patins feutre (04)
Garnissage	– Assise et dossier dans le même revêtement – Tissus selon collection (tissus enduits inclus)
Coloris	Coloris époxy pour le piètement <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 10px;">lava</div> <div>similaire RAL 7021 FS mat</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 2px;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #cccccc; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 10px;">alu mat</div> <div>similaire RAL 9006 B</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 2px;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #ffffcc; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 10px;">blanc</div> <div>similaire RAL 9016 FS mat</div> </div>
Dimensions	
Poids	31,5 kg

cellular

BANQUETTE 2,5 PLACES

Designer: Archirivolto



Référence	CE0300
Assise et dossier	– Assise et dossier garnis
Piètement	– Quatre pieds conifés en tube acier, époxy
Finition standard	– Piètement époxy lava RAL 7021 FS mat – Patins anti-glisse (05)
Variantes et accessoires	– Piètement époxy dans une sélection de coloris – Boîtier électrique (E200) avec 1 x PC et 1 x 2USB chargeur A/C, boîtier synthétique noir, accessible par l'avant, monté sous l'assise. Incl. câble d'alimentation de 3m – Patins feutre (04)
Garnissage	– Assise et dossier dans le même revêtement – Tissus selon collection (tissus enduits inclus)
Coloris	Coloris époxy pour le piètement <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 30px; height: 10px; background-color: black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #ffffcc; margin-bottom: 2px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 2px;"> <div style="width: 30%; text-align: left;"> <p>lava</p> <p>alu mat</p> <p>blanc</p> </div> <div style="width: 65%; text-align: left;"> <p>similaire RAL 7021 FS mat</p> <p>similaire RAL 9006 B</p> <p>similaire RAL 9016 FS mat</p> </div> </div>
Dimensions	
Poids	63,0 kg

cellular

FAUTEUIL AVEC DISPOSITIF
DE FIXATION POUR PANNEAU

Designer: Archirivolto



Référence	CE1100
Assise et dossier	– Assise et dossier garnis
Piètement	– Trois pieds conifés en tube acier, époxy
Finition standard	– Piètement époxy lava RAL 7021 FS mat – Patins anti-glisse (05)
Plus de fonctionnalités	– Ecran housé
Variantes et accessoires	– Piètement époxy dans une sélection de coloris – Boîtier électrique (E200) avec 1 x PC et 1 x 2USB chargeur A/C, boîtier synthétique noir, accessible par l'avant, monté sous l'assise. Incl. câble d'alimentation de 3m – Patins feutre (04)
Garnissage	– Assise et dossier dans le même revêtement – Panneau unicolore* – Panneau bicolore* (uniquement dans la même gamme de tissu) – Tissus selon collection (tissus enduits inclus) <small>* Les revêtements suivants ne sont pas adaptés : bologna, genua, kopenhagen, monza, siena, malaga, venedig, faro et lissabon avec revêtement Medic</small>
Coloris	Coloris époxy pour le piètement <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 10px;">lava</div> <div>similaire RAL 7021 FS mat</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: lightgrey; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 10px;">alu mat</div> <div>similaire RAL 9006 B</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: white; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 10px;">blanc</div> <div>similaire RAL 9016 FS mat</div> </div>
Dimensions	
Poids	67,0 kg

cellular

BANQUETTE AVEC DISPOSITIF
DE FIXATION POUR PANNEAU

Designer: Archirivolto



Référence

CE2300

Assise et dossier

– Assise et dossier garnis

Piétement

– Quatre pieds conifés en tube acier, époxy

Finition standard

– Piétement époxy lava RAL 7021 FS mat
– Patins anti-glisse (05)

Plus de fonctionnalités

– Ecran housé

Variantes et accessoires

– Piétement époxy dans une sélection de coloris
– Boîtier électrique (E200) avec 1 x PC et 1 x 2USB chargeur A/C, boîtier synthétique noir, accessible par l'avant, monté sous l'assise. Incl. câble d'alimentation de 3m
– Patins feutre (04)

Garnissage

– Assise et dossier dans le même revêtement
– Panneau unicolore*
– Panneau bicolore* (uniquement dans la même gamme de tissu)
– Tissus selon collection (tissus enduits inclus)


* Les revêtements suivants ne sont pas adaptés : bologna, genua, kopenhagen, monza, siena, malaga, venedig, faro et lisabon avec revêtement Medic

Coloris

Coloris époxy pour le piétement

	lava	similaire RAL 7021 FS mat
	alu mat	similaire RAL 9006 B
	blanc	similaire RAL 9016 FS mat

Dimensions



Poids

122,0 kg

cellular

FAUTEUIL AVEC TABLETTE ÉCRITTOIRE,
TABLE D'APPOINT ET PANNEAU SUR
LE POURTOUR

Designer: Archirivolto



Référence	CE5200
Assise et dossier	– Assise et dossier garnis
Piètement	– Trois pieds coniférés en tube acier, époxy
Finition standard	– Piètement époxy lava RAL 7021 FS mat – Tablette écriteire pivotante, en CDF, stratifié U12231 SD (U231) gris ardoise sur les 2 faces – Table d'appoint en MDF, époxy lava – Patins anti-glisse (05)
Plus de fonctionnalités	– Panneau garni – Tablette écriteire 360° pivotante, en CDF, stratifié sur les 2 faces – Table d'appoint en MDF, époxy lava, montée à gauche vue de face – Boîtier électrique (E200) avec 1 x PC* et 1 x 2USB chargeur A/C, boîtier en synthétique noir, accessible par l'avant, monté sous l'assise. Incl. câble d'alimentation de 3m
Variantes et accessoires	– Piètement époxy dans une sélection de coloris – Tablette écriteire pivotante, en CDF, stratifié U11005SD (U002) blanc sur les 2 faces – Table d'appoint en MDF, époxy blanc – Patins feutre (04)
Garnissage	– Assise, dossier et panneau* unicolore dans le même tissu – Tissus selon collection (tissus enduits inclus) <small>* Les revêtements suivants ne sont pas adaptés : bologna, genua, kopenhagen, monza, siena, malaga, venedig, faro et lissabon avec revêtement Medic</small>
Coloris	Coloris époxy pour le piètement <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 20px;">lava</div> <div style="margin-right: 20px;">similaire RAL 7021 FS mat</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 20px;">blanc</div> <div>similaire RAL 9016 FS mat</div> </div>
Dimensions	
Poids	92,0 kg

cellular

CE1070 / CE1080 / CE4010 / CE4030
CE3100 / CE3200 / CET060

- Des tables de travail assorties, disponibles en 2 hauteurs, complètent la série pour des postes de travail modulables.
- Des tables d'appoint individuelles élargissent la diversité de la gamme
- L'angle de 60° des cellules de travail et lounge permet de les organiser en groupes originaux dans la pièce, soit de manière linéaire avec une disposition alternée, soit en cercle
- Des tables d'appoint à placer librement dans la pièce viennent compléter la série de manière optimale
- Espaces de travail individuels avec intégration multimédia ex. raccordement électrique en option

cellular

Designer: Archirivolto



cellular

TABLE DE TRAVAIL

Designer: Archirivolto



Référence	CE1070
Piètement	– Piètement en tube acier, conifé
Écran	– Ecran housé
Hauteur de la table	74 cm
Dimensions de la table	114 x 75 cm (L à l'avant x P)
Épaisseur du plateau	22 mm
Dessus du plateau et chant	Stratifié ABS
Finition standard	– Piètement époxy lava 7021 FS mat – Décor stratifié U 12231 SD (U231) gris ardoise – Patins anti-glisse (104)
Variantes et accessoires	– Piètement époxy dans une sélection de coloris – Décor stratifié U 11209 SD (SR 209) blanc neige – Passe câbles acier matifié E2731 \varnothing 88 mm* – Découpe pour boîtier Pix E2740, E2741 ou passe câbles E2731* – Boîtier Pix E2740, 1 x PC, inclus 3 m de câble d'alimentation – Boîtier Pix E2741, 1 x 2USB chargeur, inclus 3 m de câble d'alimentation – Conduite de câbles verticale, 1 conduite par table – Patins feutre (103) <small>* Pix Box et passe câbles ne peuvent pas être combinés pour des raisons de place. Positionnement selon le croquis.</small>
Garnissage	– Panneau unicolore* – Panneau bicolore* (uniquement dans la même gamme de tissu) – Tissus selon collection <small>* Sauf revêtements enduits bologna, genua, kopenhagen, monza, siena, ainsi que les tissus oslo, plot, malaga, venedig</small>
Coloris	Coloris époxy pour le piètement <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> lava </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #cccccc; margin-right: 5px;"></div> alu mat </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> blanc </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 45%;">similaire RAL 7021 FS mat</div> <div style="width: 45%;">similaire RAL 9006 B</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 45%;">similaire RAL 9016 FS mat</div> <div style="width: 45%;"></div> </div> <p>Teintes selon collection</p>
Dimensions	

cellular

TABLE DE TRAVAIL

Designer: Archirivolto



Référence	CE1080
Piètement	– Piètement en tube acier, conifé
Écran	– Ecran housé
Hauteur de la table	108 cm
Dimensions de la table	114 x 75 cm (L à l'avant x P)
Épaisseur du plateau	22 mm
Dessus du plateau et chant	Stratifié ABS
Finition standard	– Piètement époxy lava 7021 FS mat – Décor stratifié U 12231 SD (U231) gris ardoise – Patins anti-glisse (104)
Variantes et accessoires	– Piètement époxy dans une sélection de coloris – Décor stratifié U 11209 SD (SR 209) blanc neige – Passe câbles acier matifié E2731 \varnothing 88 mm* – Découpe pour boîtier Pix E2740, E2741 ou passe câbles E2731* – Boîtier Pix E2740, 1 x PC, inclus 3 m de câble d'alimentation – Boîtier Pix E2741, 1 x 2USB chargeur, inclus 3 m de câble d'alimentation – Conduite de câbles verticale, 1 conduite par table – Patins feutre (103) <small>* Pix Box et passe câbles ne peuvent pas être combinés pour des raisons de place. Positionnement selon le croquis.</small>
Garnissage	– Panneau unicolore* – Panneau bicolore* (uniquement dans la même gamme de tissu) – Tissus selon collection <small>* Sauf revêtements enduits bologna, genua, kopenhagen, monza, siena, ainsi que les tissus oslo, plot, malaga, venedig</small>
Coloris	Coloris époxy pour le piètement <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <div style="background-color: black; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> lava </div> <div style="width: 60%;"> similaire RAL 7021 FS mat </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 30%;"> <div style="background-color: #cccccc; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> alu mat </div> <div style="width: 60%;"> similaire RAL 9006 B </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 30%;"> <div style="background-color: white; width: 15px; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> blanc </div> <div style="width: 60%;"> similaire RAL 9016 FS mat </div> </div> Teintes selon collection
Dimensions	

cellular

TABLE D'APPOINT

Designer: Archirivolto



Référence	CET060
Piètement	– Piètement en tube acier, conifé
Hauteur de la table	67 cm
Dimensions de la table	Ø = 52 cm
Épaisseur du plateau	16 mm
Dessus du plateau et chant	Stratifié ABS
Finition standard	– Piètement époxy lava 7021 FS mat – Décor stratifié U 12231 SD (U231) gris ardoise – Patins feutre (103)
Variantes et accessoires	– Piètement époxy dans une sélection de coloris – Décor stratifié U 11209 SD (SR 209) blanc neige
Coloris	– Teintes selon collection

cellular

TABLE DE TRAVAIL AVEC ÉCRAN

Designer: Archirivolto



Référence	CE4010
Piètement	– 4 pieds individuels en tube acier conifé
Écran	– Ecran housé
Hauteur de la table	74 cm
Dimensions de la table	170 x 76 cm (L à l'avant x P)
Épaisseur du plateau	22 mm
Dessus du plateau et chant	Stratifié ABS
Finition standard	– Piètement époxy lava 7021 FS mat – Décor stratifié U 12231 SD (U231) gris ardoise – Patins anti-glisse (104)
Variantes et accessoires	– Piètement époxy dans une sélection de coloris – Décor stratifié U 11209 SD (SR 209) blanc neige – Passe câbles acier matifié E2731 diamètre 88 mm , 2 passes câbles par table* – Découpe pour boîtier Pix E2750, E2751 ou passe câbles E2731* – Boîtier Pix E2750, 2 PC, inclus 3 m de câble d'alimentation – Boîtier Pix E2751, 1 x PC et 1 x 2USB chargeur, inclus 3 m de câble d'alimentation – Conduite de câbles verticale, 2 conduites par table – Patins feutre (103) <small>* Pix Box et passe câbles ne peuvent pas être combinés pour des raisons de place. Positionnement selon le croquis.</small>
Garnissage	– Panneau unicolore* – Panneau bicolore* (uniquement dans la même gamme de tissu) – Tissus selon collection <small>* Sauf revêtements enduits bologna, genua, kopenhagen, monza, siena, ainsi que les tissus oslo, plot, malaga, venedig</small>
Coloris	Coloris époxy pour le piètement <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #cccccc; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black;"></div> </div> <div style="font-size: 0.8em;"> <p>lava similaire RAL 7021 FS mat</p> <p>alu mat similaire RAL 9006 B</p> <p>blanc similaire RAL 9016 FS mat</p> </div> </div> <p>Teintes selon collection</p>
Dimensions	

cellular

TABLES DE TRAVAIL AVEC ÉCRAN
(COMBINAISON DE 3)

Designer: Archirivolto



Référence	CE4030
Piètement	– 12 pieds individuels en tube acier conifié
Écran	– Ecran housé
Hauteur de la table	74 cm
Dimensions de la table	170 x 76 cm (L à l'avant x P)
Épaisseur du plateau	22 mm
Dessus du plateau et chant	Stratifié ABS
Finition standard	– Piètement époxy lava 7021 FS mat – Décor stratifié U 12231 SD (U231) gris ardoise – Patins anti-glisse (104)
Variantes et accessoires	– Piètement époxy dans une sélection de coloris – Décor stratifié U 11209 SD (SR 209) blanc neige – Passe câbles acier matifié E2731 diamètre 88 mm , 2 passes câbles par table* – Découpe pour boîtier Pix E2750, E2751 ou passe câbles E2731* – Boîtier Pix E2750, 2 PC, inclus 3 m de câble d'alimentation – Boîtier Pix E2751, 1 x PC et 1 x 2USB chargeur, inclus 3 m de câble d'alimentation – Conduite de câbles verticale, 2 conduites par table – Patins feutre (103) <small>* Pix Box et passe câbles ne peuvent pas être combinés pour des raisons de place. Positionnement selon le croquis.</small>
Garnissage	– Panneau unicolore* – Panneau bicolore* (uniquement dans la même gamme de tissu) – Tissus selon collection <small>* Sauf revêtements enduits bologna, genua, kopenhagen, monza, siena, ainsi que les tissus oslo, plot, malaga, venedig</small>
Coloris	Coloris époxy pour le piètement <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 30%;"> <div style="background-color: black; width: 20px; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #cccccc; width: 20px; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: white; width: 20px; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> </div> <div style="width: 65%;"> <p>lava similaire RAL 7021 FS mat</p> <p>alu mat similaire RAL 9006 B</p> <p>blanc similaire RAL 9016 FS mat</p> </div> </div> <p>Teintes selon collection</p>
Dimensions	

cellular

TABLE DE TRAVAIL AVEC ÉCRAN
ET TABLE D'APPOINT À DROITE

Designer: Archirivolto



Référence	CE3100 à droite
Piètement	– 7 pieds individuels en tube acier conifé
Écran	– Ecran housé
Hauteur de la table	74 cm
Dimensions de la table	170 x 76 cm (L à l'avant x P)
Épaisseur du plateau	22 mm
Dessus du plateau et chant	Stratifié ABS
Finition standard	– Piètement époxy lava 7021 FS mat – Décor stratifié U 12231 SD (U231) gris ardoise – Patins anti-glisse (104)
Variantes et accessoires	– Piètement époxy dans une sélection de coloris – Décor stratifié U 11209 SD (SR 209) blanc neige – Passe câbles acier matifié E2731 diamètre 88 mm , 2 passes câbles par table* – Découpe pour boîtier Pix E2750, E2751 ou passe câbles E2731* – Boîtier Pix E2750, 2 PC, inclus 3 m de câble d'alimentation – Boîtier Pix E2751, 1 x PC et 1 x 2USB chargeur, inclus 3 m de câble d'alimentation – Conduite de câbles verticale, 2 conduites par table – Patins feutre (103) <small>* Pix Box et passe câbles ne peuvent pas être combinés pour des raisons de place. Positionnement selon le croquis.</small>
Garnissage	– Panneau unicolore* – Panneau bicolore* (uniquement dans la même gamme de tissu) – Tissus selon collection <small>* Sauf revêtements enduits bologna, genua, kopenhagen, monza, siena, ainsi que les tissus oslo, plot, malaga, venedig</small>
Coloris	Coloris époxy pour le piètement <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 10px;">lava</div> <div>similaire RAL 7021 FS mat</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #cccccc; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 10px;">alu mat</div> <div>similaire RAL 9006 B</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 10px;">blanc</div> <div>similaire RAL 9016 FS mat</div> </div> <p>Teintes selon collection</p>
Dimensions	

cellular

TABLE DE TRAVAIL AVEC ÉCRAN
ET TABLE D'APPOINT À GAUCHE

Designer: Archirivolto



Référence	CE3100 à gauche
Piètement	– 7 pieds individuels en tube acier conifé
Écran	– Ecran housé
Hauteur de la table	74 cm
Dimensions de la table	170 x 76 cm (L à l'avant x P)
Épaisseur du plateau	22 mm
Dessus du plateau et chant	Stratifié ABS
Finition standard	– Piètement époxy lava 7021 FS mat – Décor stratifié U 12231 SD (U231) gris ardoise – Patins anti-glisse (104)
Variantes et accessoires	– Piètement époxy dans une sélection de coloris – Décor stratifié U 11209 SD (SR 209) blanc neige – Passe câbles acier matifié E2731 diamètre 88 mm , 2 passes câbles par table* – Découpe pour boîtier Pix E2750, E2751 ou passe câbles E2731* – Boîtier Pix E2750, 2 PC, inclus 3 m de câble d'alimentation – Boîtier Pix E2751, 1 x PC et 1 x 2USB chargeur, inclus 3 m de câble d'alimentation – Conduite de câbles verticale, 2 conduites par table – Patins feutre (103) <small>* Pix Box et passe câbles ne peuvent pas être combinés pour des raisons de place. Positionnement selon le croquis.</small>
Garnissage	– Panneau unicolore* – Panneau bicolore* (uniquement dans la même gamme de tissu) – Tissus selon collection <small>* Sauf revêtements enduits bologna, genua, kopenhagen, monza, siena, ainsi que les tissus oslo, plot, malaga, venedig</small>
Coloris	Coloris époxy pour le piètement <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black;"></div> <div>lava</div> <div>similaire RAL 7021 FS mat</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #cccccc; border: 1px solid black;"></div> <div>alu mat</div> <div>similaire RAL 9006 B</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 30px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black;"></div> <div>blanc</div> <div>similaire RAL 9016 FS mat</div> </div> <p>Teintes selon collection</p>
Dimensions	


cellular

CROQUIS

Designer: Archirivolto

Référence

CE1070 | CE1080

Position standard des
boîtiers/passes câbles:


Référence

CE4010

Position standard des
boîtiers/passes câbles:


Référence

CE4030

Position standard des
boîtiers/passes câbles:

Référence

CE3100 rechts

Position standard des
boîtiers/passes câbles:

Référence

CE3100 links

Position standard des
boîtiers/passes câbles: