

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60177306 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE24JP6N 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Brunner GmbH
Stühle, Tische, Objektmöbel
Im Salmenkopf 10
77866 Rheinau
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

DIN EN 16139/03.14
AfPS GS 2019:01 PAK

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:
Product:

Bank
(Bench)

Modell:
Type:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:
Technical Data:

Banksystem Modell "A-Bench 9791-301" ohne Armlehnen /
Bench system Model "A-Bench 9791-301" without armrests

Alle sicherheitsrelevanten Prüfungen wurden nach DIN EN 16139,
Belastungsstufe 1, durchgeführt / All safety-related tests were
carried out in accordance with DIN EN 16139, load level 1

Ersetzt Zertifikat / Replaces certificate Nr./No.: S 60143030
und Ausgabe vom/ and edition of 09.07.2024

Parent-ID: 0000066402

Gültig bis:
Date of expiry:

2029-09-25

Gültig ab:
Valid from:

2024-09-26

Ausstellungsdatum:
Date of issue:

2024-07-30

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Dipl.-Ing. F. Hövel



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60177306 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE24JP6N 001

Produkt *Product:*

Bank
(Bench)

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Banksystem Modell "A-Bench 9791-301" ohne Armlehnen /
Bench system Model "A-Bench 9791-301" without armrests

V-förmiger Fußbügel aus Aluminium-Druckguss, poliert. Fußbügel mit der Traverse verschraubt. Sitzeinheiten vollumpolstert und mit Stoff oder Leder bezogen, mit einem Rastermaß von 65 cm. Auf Traversenbalken aus Aluminium ist ein Strangpressprofil aufgesetzt und mit vier Beschlägen aus Polyamid verschraubt. Traversen aus Aluminium sind beschichtet (lava RAL 7021 FS matt). Kunststoffgleiter, rutschhemmend.

V-shaped legs made of die-cast aluminum, polished. Legs screwed to the traverse. Seat units fully upholstered and covered with fabric or leather, modular dimension of 65 cm. To traverse beam made of aluminum a extruded section is connected with screws over four polyamide fittings. Traverses made of aluminum are coated (lava RAL 7021 FS matt). Plastic glides, anti slippery.

Produktübersicht siehe Anlage 1/ Product overview see appendix 1



Anlage Appendix 1 zu / to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S_60177306_0001

Berichtsnummer Report No.:

DE24JP6N 001

Produkt: Banksystem / Bench system
Product: Modell "A-Bench 9791-301" ohne Armlehnen
 Model "A-Bench 9791-301" without armrests

Produktübersicht:


Modellnummer	9791-301 3 x Sitz
Sitzeinheit	– Vollumpolsterte Sitzeinheiten – Rastermaß 65 cm – Auf Traversenbalken aus Aluminium-Strangpressprofil aufgesetzt, mit vier Beschlägen aus schlagzähem Polyamid verschraubt – Traversenbalken beschichtet lava RAL 7021 FS matt
Gestell	– V-förmiger Fußbügel aus Aluminium-Druckguss – Fußbügel mit der Traverse verschraubt
Standardausführung	– Fußbügel poliert – Basisgleiter rutschhemmend (05)
Varianten und Zubehör	– Fußbügel beschichtet in ausgewählten Farben – Basisgleiter Filz (04) – Schreibablage (ST979), schwenkbar, montierbar zwischen zwei Polsterelementen, Flachstahlgestänge beschichtet lava RAL 7021 FS matt oder weiß RAL 9016 FS matt, Platte Vollkern, schwarz oder weiß, d = 38 cm – Elektrifizierungsbox (E100) Verschraubt unter einem Polsterelement, Gehäuse aus Aluminium, beschichtet lava RAL 7021 FS matt, von zwei Seiten zugänglich, mit 2x Strom* – Elektrifizierungsbox (E100) Verschraubt unter einem Polsterelement, Gehäuse aus Aluminium, beschichtet lava RAL 7021 FS matt, von zwei Seiten zugänglich, mit 1x Strom* und 1x A/C-Doppelcharger. * Inkl. Zuleitungskabel 3 m, verfügbar für D; CH; F; UK.
Polster	– Stoffe/Leder nach Brunner Hauskollektion (auch Kunstleder enthalten)
Farben	Beschichtungstöne Gestell lava weiß ähnlich RAL 7021 FS matt ähnlich RAL 9016 FS matt
Maße	

Gewicht

49,5 kg

Zertifizierungsstelle:
 Certification body:

Ausstellungsdatum: 30.07.2024
Date of issue:



Dipl.-Ing. F. Hövel

Anlage Appendix 1 zu / to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S_60177306_0001

Berichtsnummer Report No.:

DE24JP6N 001

Product overview:


model no.	9791-301 3 x seat
Sitzeinheit	– fully upholstered seating elements – grid dimension 65 cm – set onto the traverse in aluminium-line-press-profiles and screwed with four fittings made of impact resistant polyamide – traverse coated in lava RAL 7021 FS matt
frame	– V-shaped foot stirrup in die-cast aluminium – foot stirrup screwed to the traverse
standard finish	– foot stirrup polished – basic gliders anti-slip (05)
options and accessories	– foot stirrup coated in selected colours – basic gliders felt (04) – writing tablet (ST979), swivelling, can be mounted between two upholstered elements, flat steel bars coated lava RAL 7021 FS matt or white RAL 9016 FS matt, solid core top, black or white, Ø = 38 cm – electrification box (E100) screwed under a cushion element, aluminium housing, coated lava RAL 7021 FS matt, accessible from two sides, with 2x power* – electrification box (E100) screwed under a cushion element, aluminium housing, coated lava RAL 7021 FS matt, accessible from two sides, with 1x power* and 1x A/C double charger

* Incl. supply cable 3 m, available for D; CH; F; UK

upholstery	– fabric / leather according to Brunner standard range (including artificial leather)
colours	Coating hues frame  lava similar to RAL 7021 FS matt  white similar to RAL 9016 FS matt

dimensions

weight

49,5 kg

Ausstellungsdatum: 30.07.2024

Date of issue:


Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Dipl.-Ing. F. Hövel