

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
S 60153552

Blatt *Sheet*  
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>
	0010--60430757 001	20.12.2025 (day/mo/yr)

## Genehmigungsinhaber *License Holder*

Brunner GmbH  
Stühle, Tische, Objektmöbel  
Im Salmenkopf 10  
77866 Rheinau  
Deutschland

## Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Brunner GmbH  
Stühle, Tische, Objektmöbel  
Im Salmenkopf 10  
77866 Rheinau  
Deutschland

## Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com  
ID 1111233314

Geprüft nach *Tested acc. to*  
DIN EN 16139/03.14

## Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit  
*License Fee - Unit*

### Besucherstuhl

Besucherstuhl Modellreihe "Hero plus mit Netzbespannung  
4600"

6

Modelle "4609" ohne Armlehnen und "4609A" mit Armlehnen,  
senkrecht stapelbar.

Vierfußgestell aus Stahlrohr, wahlweise mit Armlehnen,  
bestehend aus zwei trapezförmigen Seitenteilen und jeweils  
einem Querträger vorne und hinten. Multifunktionselement  
aus Kunststoff am Gestell montiert. Armlehnen aus  
Kunststoff mit Stahlrohreinleger. Füße mit  
Kunststoffgleitern. Sitzschale bestehend aus  
Kunststoffrahmen mit Netzbespannung. Rahmen durch Aufnahme-  
winkel mit Gestell verschraubt.

Abmessungen: (H x B x T):

Modell "4609", ohne Armlehnen: 833mm x 527mm x 580mm; 4,95 kg

Modell "4609A" mit Armlehnen: 833mm x 583mm x 580mm; 6,35kg

Alle sicherheitsrelevanten Anforderungen der DIN EN 16139  
Belastungsstufe 1 sind erfüllt.

Parent ID: 0000066402.

6

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des  
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.  
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the  
Product Safety Law.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 <http://www.tuv.com/safety>

**Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 21.12.2020 (day/mo/yr)**

Zertifizierungsstelle



K.-H. Heider

# Zertifikat

# Certificate



<b>Zertifikat Nr. Certificate No.</b> S 60153552	<b>Blatt Sheet</b> 0002	<b>Gültig ab</b> 10.06.2022	<b>Valid from</b> (day/mo/yr)
<b>Ihr Zeichen Client Reference</b>	<b>Unser Zeichen Our Reference</b> 0010-A.W.-60430757 002	<b>Längstens gültig bis</b> 20.12.2025	<b>Latest expiration date</b> (day/mo/yr)

## Genehmigungsinhaber License Holder

Brunner GmbH  
Stühle, Tische, Objektmöbel  
Im Salmenkopf 10  
77866 Rheinau  
Deutschland

## Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Brunner GmbH  
Stühle, Tische, Objektmöbel  
Im Salmenkopf 10  
77866 Rheinau  
Deutschland

## Prüfzeichen Test Mark

**Geprüft nach Tested acc. to**  
DIN EN 16139/03.14



www.tuv.com  
ID 1111233314

## Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) Certified Product (Product Identification)

**Lizenzentgelte - Einheit**  
License Fee - Unit

### Besucherstuhl

Besucherstuhl  
Modellreihe "Hero Plus Mesh Vierfuß mit Rollen"

Folgeblatt: Ergänzung weiterer Modelle.

Vierfußgestell aus Stahlrohr Ø 20 mm. Quertraversen aus Stahlrohr Ø 18 mm. Gestellteile zueinander verschweißt. Rollen Ø 50 mm, Typ "H" in offene Rohrenden der Beine gesteckt.  
Gestell mit Schrauben an Sitz-Rückenschale befestigt. Sitz-Rückenschale aus Kunststoffrahmen mit Netzbespannung. Optional mit Kunststoffarmlehnen. Armlehnen mit Schrauben von vorne (unter der Netzbespannung) an die Rückenlehne geschraubt. 5-fach stapelbar.

Alle sicherheitsrelevanten Prüfungen der DIN EN 16139, Prüfstufe 1, wurden erfüllt.

Produktübersicht und Artikel-Nummern siehe Anlage.  
Parent ID: 0000066402.

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/page 1 - 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde. Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des Produktsicherheitsgesetzes.  
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935

**Ausstellungsdatum Date of Issue : 10.06.2022 (day/mo/yr)**

**Zertifizierungsstelle**



C. Prosch

# Anlage / Appendix 1



**Zertifikat Nr. Certificate No.**  
S 60153552

**Blatt Page**  
0002

**Ihr Zeichen Client Reference**

**Unser Zeichen Our Reference**  
0010-A.W.-60430757 002

**Ausstellungsdatum Date of issue**  
10.06.2022

## Zertifizierte Produkte / Certified products:

Besucherstuhlreihe  
Modellreihe "Hero Plus Mesh Vierfuß mit Rollen"

## Produktübersicht:



Modellnummer	4690	4690/A											
<b>Grundmodell</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vierfußgestell Stahlrohr, beschichtet in schwarz, stapelbar</li><li>- Kunststoffrahmen schwarz, mit Knierolle und integrierter Griffleiste, mit Netzbespannung</li><li>- Netzstoff mit angenehmer Haptik</li><li>- Geschlossene Rollen mit harter Lauffläche (schwarz) für weiche Böden, lastabhängig gebremst</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ohne Armlehnen</li><li>- Mit Armlehnen</li><li>- Armlehnen Kunststoff schwarz, unsichtbar verschraubt</li></ul>											
<b>Maße</b>													
<b>Gewicht</b>	5,1 kg	5,6 kg											
<b>Ausstattung / Option</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kunststoffrahmen in stone, bei Modell 4690/A auch Armlehnen in stone</li><li>- Gestell beschichtet in stone</li><li>- Geschlossene Rollen mit weicher Lauffläche (grau) für harte Böden, lastabhängig gebremst</li><li>- Schreibtisch, Vollkernplatte graphitschwarz, hochklappbar und abnehmbar, mit Vorrichtung am Gestell zur Aufnahme vom Schreibtisch, beschichtet in schwarz oder stone passend zu gewählter Gestellfarbe*</li></ul> <p>* Das Schreibtisch ist nicht nachrüstbar. Mindestbestellmenge: 25 Stück.</p>												
<b>Farben</b>	<table><tbody><tr><td>Beschichtungstone</td><td> schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt</td><td> stone ähnlich RAL 9002 FS matt</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Mesh Perform</td><td> dark black B1</td><td> graphite black B1</td><td> grey melange B1</td></tr><tr><td> ocean B1**</td><td> red melange B1**</td><td> leaf B1**</td></tr></tbody></table> <p>** Diese Farben sind auf Anfrage erhältlich. Mindestbestellmenge 200 Stühle pro Farbe der Serie hero plus.</p>		Beschichtungstone	schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt	stone ähnlich RAL 9002 FS matt		Mesh Perform	dark black B1	graphite black B1	grey melange B1	ocean B1**	red melange B1**	leaf B1**
Beschichtungstone	schwarz ähnlich RAL 9005 FS matt	stone ähnlich RAL 9002 FS matt											
Mesh Perform	dark black B1	graphite black B1	grey melange B1										
	ocean B1**	red melange B1**	leaf B1**										

Zertifizierungsstelle

C. Prosch



# Zertifikat

# Certificate



**Zertifikat Nr. Certificate No.**  
S 60162790

**Blatt Sheet**  
0001

**Gültig ab**  
13.04.2022

**Valid from**  
(day/mo/yr)

**Ihr Zeichen Client Reference**

**Unser Zeichen Our Reference**  
0010-A.W.-DE22JWQK 001

**Längstens gültig bis**  
12.04.2027

**Latest expiration date**  
(day/mo/yr)

**Genehmigungsinhaber License Holder**

Brunner GmbH  
Stühle, Tische, Objektmöbel  
Im Salmenkopf 10  
77866 Rheinau  
Deutschland

**Fertigungsstätte Manufacturing Plant**

Brunner GmbH  
Stühle, Tische, Objektmöbel  
Im Salmenkopf 10  
77866 Rheinau  
Deutschland

**Prüfzeichen Test Mark**

**Geprüft nach Tested acc. to**  
DIN EN 16139/03.14



**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)**  
**Certified Product (Product Identification)**

**Lizenzentgelte - Einheit**  
**License Fee - Unit**

**Besucherstuhl**

Kufen-Besucherstuhl Modellreihe "Hero Plus"

Kufenstuhl mit Gestell aus Stahlrohr Ø 14 mm. Traversen unter der Sitzfläche aus Stahlrohr Ø 12 mm mit Gestell verschweißt. Sitz-Rückenschale aus Kunststoffrahmen mit Netzbespannung (Mesh Perform). Sitz-Rückenschale mit Schrauben an Gestell befestigt. Stuhl optional mit Armlehne aus Kunststoff, unsichtbar verschraubt. Gleiter aus Kunststoff oval 43 x 12 mm. 10 Stühle stapelbar.

Alle sicherheitsrelevanten Prüfungen der DIN EN 16139, Prüfstufe 1, wurden erfüllt.

Produktübersicht und Artikel-Nummern siehe Anlage.

Parent ID: 66402.

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/page 1 - 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde. Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des Produktsicherheitsgesetzes.  
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935

**Ausstellungsdatum Date of Issue : 13.04.2022 (day/mo/yr)**

**Zertifizierungsstelle**

*C. Prosch*  
C. Prosch



# Anlage / Appendix 1



**Zertifikat Nr. Certificate No.**  
S 60162790

**Blatt Page**  
0001

**Ihr Zeichen Client Reference**

**Unser Zeichen Our Reference**  
0010-A.W.-DE22JWQK 001

**Ausstellungsdatum Date of issue**  
13.04.2022

## Zertifizierte Produkte / Certified products:

Kufen-Besucherstuhl  
Modellreihe "Hero Plus"

### Produktübersicht:

		
	<b>4619</b>	<b>4619/A</b>
<b>Grundmodell</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kufengestell Stahlrohr, glanzverchromt, stapelbar</li><li>- Kunststoffrahmen schwarz, mit Knierolle und integrierter Griffleiste, mit Netzbespannung Mesh Perform</li><li>- Netzstoff mit angenehmer Haptik</li><li>- Ohne Gleiter</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ohne Armlehnen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mit Armlehnen</li><li>- Armlehnen Kunststoff schwarz, unsichtbar verschraubt</li></ul>
<b>stapelbar</b>	maximal 10 maximal 15 mit Lagerwagen	
<b>Maße</b>		
<b>Gewicht</b>	4,8 kg	5,2 kg
<b>Ausstattung / Option</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kunststoffrahmen in stone, bei Modell 4619/A auch Armlehnen in stone</li><li>- Gestell beschichtet in schwarz oder stone</li><li>- Gleiter (1) (3)</li><li>- Kunststoffgleiter mit integrierter Reihenverbindung für die Aufstellung Stuhl-Stuhl, Armlehnstuhl-Stuhl</li><li>- Filzgleiter mit integrierter Reihenverbindung für die Aufstellung Stuhl-Stuhl, Armlehnstuhl-Stuhl</li></ul>	
<b>Farben</b>		
Beschichtungstone	 <b>schwarz</b> ähnlich RAL 9005 FS matt	 <b>stone</b> ähnlich RAL 9002 FS matt
Mesh Perform	 <b>dark black B1</b>	 <b>graphite black B1</b>
		 <b>grey melange B1</b>

Zertifizierungsstelle

  
C. Prosch

